

SHINNOKI®

PREFINISHED  
WOOD PANELS

SHINNOKI®

PREFINISHED  
WOOD PANELS

DECOSPAN.

# Contenu

## Introduction

- 6 L'élégance naturelle du bois
- 8 Facile à utiliser et agréable à vivre
- 10 Avantages Shinnoki

## La collection



14

### Washed Stone

- 16 Bondi Oak
- 18 Milk Oak
- 20 Pebble Triba



22

### Pure Naturals

- 24 Ivory Oak
- 26 Ivory Infinite Oak
- 28 Natural Oak



30

### Warm Suede

- 32 Frozen Walnut
- 34 Manhattan Oak
- 36 Desert Oak



38

### Raw Earth

- 40 Sahara Oak
- 42 Terra Sapele
- 44 Cinnamon Triba



46

### Sultry Browns

- 48 Smoked Walnut
- 50 Pure Walnut
- 52 Shadow Eucalyptus



54

### Luscious Blacks

- 56 Burley Oak
- 58 Stardust Walnut
- 60 Raven Oak

## Guide technique

- 62 Liste des produits
- 66 Détails techniques
- 68 Matrix



## *L'élégance naturelle du bois*

À travers les produits Shinnoki, Decospan met en lumière la beauté des arbres et de la nature. Chaque panneau qui sort de l'atelier est un hommage au bois et au savoir-faire, entre tradition, technologie et souci du détail. La nature se révèle ici dans toute sa splendeur.

Afin de garantir une esthétique d'exception pour votre intérieur, nos maîtres-artisans utilisent uniquement du bois de première qualité issu de forêts durables, auxquelles ils ont un accès prioritaire. Après cette sélection minutieuse, nous assemblons soigneusement les bandes de placages tranchées pour créer une feuille de placage homogène au caractère unique.

Que vous utilisiez notre bois comme la pièce maîtresse de votre intérieur ou comme un décor intemporel pour mettre vos meubles et accessoires en valeur, vous trouverez toujours le Shinnoki adapté à vos besoins parmi notre large sélection de placages et de finitions.

Où que vous viviez et quel que soit votre style, chaque Shinnoki est né d'un savoir-faire sans égal.



## *Facile à utiliser et agréable à vivre*

Les panneaux en bois plaqués Shinnoki combinent le charme classique du bois et le confort du placage. Fabriqués d'une main de maître grâce à notre technique mixmatch, nos panneaux prêts à l'emploi, aux surfaces harmonieuses, s'intègrent parfaitement dans des intérieurs raffinés où seuls une qualité et un savoir-faire exceptionnels ont leur place.

Notre vaste gamme se compose de panneaux, feuilles de placages et bandes de chant coordonnées afin de proposer une solution complète pour votre projet.

Avec sa surface mate, idéale pour la plupart des applications, chaque esthétique Shinnoki offre immédiatement du cachet à votre espace.

Développés pour être aussi design que pratiques, nos panneaux sont traités pour résister aux rayures et à l'eau, sans jamais compromettre l'agréable sensation du bois véritable.

# Avantages Shinnoki



## LA TOUCHE FINALE

Les techniques utilisées pour Shinnoki sont optimisées, toujours à la pointe de la technologie. Nos panneaux sont fabriqués dans du bois véritable, plus doux que tout autre type de placage. Notre nouvelle finition super mate amplifie la beauté et la chaleur du bois massif, tandis qu'un brossage encore plus profond sublime la texture authentique de chaque grain.



## RÉSISTANT AUX RAYURES

Nos panneaux sont aussi robustes qu'élégants. Notre finition de qualité inégalée est le résultat d'un vernissage en six couches qui offre une protection ultime contre les micro-rayures sans jamais compromettre la texture, la couleur et l'esthétique



## PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES


Nous avons intensifié nos efforts en termes de recherche et développement pour améliorer la résistance aux liquides. Les panneaux Shinnoki sont ainsi devenus une option de choix pour une utilisation horizontale\*. Notre technologie de finition avancée pénètre les pores de chaque panneau Shinnoki pour le protéger contre les gouttes et les éclaboussures.

\* L'utilisation horizontale n'est cependant pas recommandée pour les surfaces de cuisine et de salle de bain.



## UN SAVOIR-FAIRE INÉGALABLE

Le bois de Shinnoki provient de forêts durables certifiées FSC®. Notre fabrication artisanale fait appel au processus mixmatch. Cette technologie unique permet à nos artisans de donner vie à une surface harmonieuse à partir d'une combinaison de placage de bois de différents arbres et tranchages, sans compromis sur la qualité.



## PARCE QUE TOUS LES GOÛTS SONT DANS LA NATURE

Shinnoki propose une collection de teintes contemporaines et classiques qui s'adapteront parfaitement à la palette ou au style de votre projet.



## POUR TOUTES LES IDÉES DE PROJET

Shinnoki est un allié de choix pour votre intérieur grâce à ses surfaces préfinies et sa vaste gamme de panneaux, de placages et de bandes de chant disponibles rapidement. Certains designs peuvent être combinés avec nos Parky Floors ou Astrata Slats et Coustics. Une solution bois cohérente qui magnifie intégralement votre projet.

Autrement dit, Shinnoki fait ressortir le meilleur du bois.

*Découvrez notre collection*



## *Washed Stone*

Des tons clairs, classiques, qui illuminent la pièce et vous enveloppent d'une douceur apaisante.



Bondi Oak



Milk Oak



Pebble Triba





Sol: Parky Deluxe+ Ivory Oak Premium

*Washed Stone*



**BONDI OAK**



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels



Washed Stone



MILK OAK



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels



*Washed Stone*



**PEBBLE TRIBA**



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels

## *Pure Naturals*

Une palette de tons neutres qui mettent discrètement  
en valeur les mille facettes de la beauté naturelle.



Ivory Oak



Ivory Infinite Oak



Natural Oak



*Pure Naturals*



IVORY OAK



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels



*Pure Naturals*



**IVORY INFINITE OAK**



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels

*Pure Naturals*



NATURAL OAK



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels

## *Warm Suede*

Ces teintes douces et réconfortantes rayonnent de chaleur et s'harmonisent sans effort avec les plus audacieux choix de meubles.



Frozen Walnut



Manhattan Oak



Desert Oak





*Warm Suede*



**FROZEN WALNUT**



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels



Sol: Parky Swing European Oak

*Warm Suede*



**MANHATTAN OAK**



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels



Slats: Astrata Slats Desert Oak

*Warm Suede*



DESERT OAK



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels

## *Raw Earth*

Des tons effet terre osés qui enflamment les sens,  
ajoutant à tout espace une touche de faste et de drame.



Sahara Oak



Terra Sapele



Cinnamon Triba



*Raw Earth*



SAHARA OAK



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels



*Raw Earth*



TERRA SAPELE



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels

*Raw Earth*



Sol: The Twelve Florence



CINNAMON TRIBA



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels

## *Sultry Browns*

Charmants et séducteurs,  
naturellement charismatiques, ces bruns chauds  
profonds rappellent le caractère luxueux du cuir.



Smoked Walnut



Pure Walnut



Shadow Eucalyptus





Plafond: Woodcoustics

*Sultry Browns*



**SMOKED WALNUT**



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels



*Sultry Browns*



PURE WALNUT



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels



*Sultry Browns*



SHADOW EUCALYPTUS



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels

## *Luscious Blacks*

Des nuances de noir aux sous-tons variés,  
qui s'affirment avec audace ou  
au contraire dévoile un côté plus doux.



Burley Oak



Stardust Walnut



Raven Oak

*Luscious Blacks*



Table de maquillage: Shinnoki Milk Oak



**BURLEY OAK**



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels



Sol: Parky Summit Frozen Walnut

*Luscious Blacks*



STARDUST WALNUT



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels



Slats: Astrata Slats Raven Oak

*Luscious Blacks*



RAVEN OAK



Plongez-vous dans notre palette d'échantillons virtuels

## Liste des produits

Shinnoki est une gamme de panneaux plaqués prêts à l'emploi de qualité supérieure, développée pour offrir l'esthétique et les avantages du bois massif, sans ses inconvénients. Disponibles en 18 couleurs, les panneaux sont brossés, teintés et laqués et ne nécessitent pas de finition supplémentaire. Chaque panneau Shinnoki présente une qualité homogène tout en conservant l'aspect naturel et vivant du bois, tant à la vue qu'au toucher.

### *Du bois véritable, en mieux*

La couche supérieure de Shinnoki se compose d'une feuille de placage en bois véritable, assemblée avec expertise selon notre technique unique, le procédé mixmatch. La surface de la feuille est ensuite brossée, teintée et vernis d'une couche d'uréthane acrylate douce au toucher. Elles respectent parfaitement protection, sensation naturelle et élégance intemporelle caractéristiques du bois.

### *Qu'est-ce que le procédé mixmatch?*

Maîtrisé depuis des décennies, cette technique unique garantit une surface uniforme. Diverses techniques de tranchage sont appliquées à des coupes de bois sélectionnées de différents arbres, puis assemblées pour former une feuille unique. Chaque panneau possède l'esthétique du bois massif, sans incohérence visuelle ni compromis structurel.

### *Durable à chaque étape*

Leader de la fabrication des produits de placage, nous tenons au respect de la nature et de l'écologie pour principes fondamentaux et inconditionnels de notre activité.

Lors de la production, nous utilisons principalement l'énergie verte, notamment solaire et éolienne, afin d'atteindre la neutralité carbone pendant notre processus de finition.

En outre, nous respectons les directives strictes de l'UE et des États-Unis concernant les COV (composés organiques volatils). Le placage de bois et les panneaux MDF utilisés proviennent uniquement d'exploitations forestières responsables et sont certifiés FSC®.

Nous optimisons également l'utilisation du bois en le transformant en placage tandis que notre technologie mixmatch permet d'optimiser le rendement et l'efficacité. Pour en savoir plus, consultez [www.decospa.com/fr/a-propos-de-decospa](http://www.decospa.com/fr/a-propos-de-decospa).

### *Applications*

Les panneaux Shinnoki conviennent parfaitement aux applications intérieures et s'adaptent aisément à tout projet commercial, de vente au détail, hôtelier ou résidentiel. Ils sont le plus couramment utilisés dans les armoires de bureau et de maison, les façades de cuisine, les dressings, les mobiliers fixes, les comptoirs d'accueil, les placards d'hôtel, etc. Les panneaux Shinnoki conviennent à une utilisation horizontale, mais sont cependant déconseillés pour une utilisation horizontale dans les cuisines et salles de bains, ou dans d'autres pièces humides.


### *Entretien*

L'entretien implique tout au plus l'enlèvement de la poussière au moyen d'un chiffon doux et sec. Un chiffon légèrement humide peut également être utilisé, mais veillez à ce qu'il ne soit pas trop mouillé. Si des liquides se répandent sur le panneau, il est recommandé de sécher immédiatement la surface. Les taches tenaces peuvent être enlevées à l'aide d'eau et d'un produit de nettoyage doux, ou d'un détergent. N'utilisez jamais de nettoyant à base d'acétone ou d'acétate d'éthyle et de butyle car ces substances peuvent laisser des marques indélébiles. Les produits à base de cire et d'huile peuvent également endommager le panneau.





### Washed Stone




Bondi Oak

Milk Oak

Pebble Triba

### Pure Naturals




Ivory Oak

Ivory Infinite Oak

Natural Oak

### Warm Suede




Frozen Walnut

Manhattan Oak

Desert Oak

### Raw Earth




Sahara Oak

Terra Sapele

Cinnamon Triba

### Sultry Browns




Smoked Walnut

Pure Walnut

Shadow Eucalyptus


### Luscious Blacks



Burley Oak

Stardust Walnut

Raven Oak



2790 x 1240 x 19 mm

## Panneaux Shinnoki

### DES PANNEAUX DE HAUTE QUALITÉ, DU CŒUR À LA SURFACE

Les panneaux préfinis Shinnoki sont constitués d'une couche supérieure de placage, d'un MDF de 18 mm et d'une couche d'équilibre au dos pour plus de stabilité. Cette gamme de panneaux plaqués bois ne nécessite aucune autre finition. Ses possibilités d'utilisation sont quasi illimitées, qu'il s'agisse de maisons, de bureaux, de bars ou de restaurants.

Les panneaux Shinnoki sont disponibles en deux versions différentes pour répondre à vos besoins et objectifs:




#### EXCLUSIVE

Ces panneaux présentent de chaque côté une finition de conception Shinnoki identique, pour l'esthétique la plus harmonieuse qui soit.



#### PREMIUM

La face affiche une finition de qualité Shinnoki, La contreface un aspect et une texture au caractère un peu plus tranché.




3050 x 1220 x 1 mm

## Stratifiés Shinnoki

### STRATIFIÉS EN PLACAGE AUX POSSIBILITÉS ILLIMITÉES

Les stratifiés en placage préfinis de Shinnoki sont composés de feuilles de placage de bois véritable teintées, laquées et stratifiées sur un papier imprégné de résine phénolique (HPL). Le résultat est un produit ferme, mais souple, pouvant être appliqué aussi facilement qu'un stratifié décoratif HPL. Les stratifiés viennent compléter les panneaux Shinnoki à la perfection et conviennent pour les portes intérieures et les applications où des substrats spécifiques sont nécessaires.




Fineer 24 of 48 mm x 100 m  
ABS 24 of 48 mm x 50 m

## Bandes de chant Shinnoki

### LA FINITION PARFAITE DES CHANTS

Pour une finition homogène et sans rupture, vous pouvez compter sur notre gamme de bandes de chant préfinies. Vous avez le choix entre nos bandes ABS (acrylonitrile butadiène styrène) ou nos bandes de placage bois. Les bandes de placage garantissent une finition raffinée, avec la même esthétique que les panneaux Shinnoki et le caractère naturel propre au bois. Les bandes ABS conviennent idéalement pour des applications visant un usage intensif. Leurs teintes et leur structure sont assorties aux panneaux.



## Stylos correcteurs

### POUR DES RETOUCHES DE PRÉCISION

Les stylos correcteurs de mêmes couleurs sont disponibles pour les petites retouches à apporter aux panneaux ou aux chants. La couleur du stylo est assortie à l'esthétique Shinnoki, tandis que le stylo vernis mat garantit la même texture que le panneau original.

## Détails techniques

### *Panneaux*

- DIMENSIONS  
2790 x 1240 x 19 mm
- COMPOSITION  
Couche supérieure de placage en bois véritable teinté et protégé par six couches de vernis UV, appliquées successivement au rouleau avec durcissement intermédiaire ; un support MDF à haute densité de 700 kg/m<sup>3</sup> (±50 kg/m<sup>3</sup>) et un contrebalancement en placage.
- COLLAGE  
La procédure de presse HPLT (à haute pression et à basse température) utilisée par Decospan garantit l'obtention de la meilleure qualité pour chaque panneau. Le collage s'effectue selon la méthode DSI, assurant une saturation complète des fibres de bois et une liaison considérablement étanche.
- FINITION  
Les panneaux sont teintés à l'aide de colorants à base d'eau et protégés par six couches de vernis à l'uréthane acrylate, sans danger pour l'environnement et durci aux UV (99,5 % solides), appliquées successivement au rouleau avec durcissement intermédiaire; finition mate (2 ±1), finition semi-mate (7 ±3).
- PROTECTION  
Les panneaux de la version Exclusive sont dotés d'un film de protection transparent amovible sur leurs deux faces. Les panneaux de la version Premium sont dotés d'un film de protection transparent amovible sur la face avant et un film de protection vert sur la face arrière.
- CONDITIONNEMENT  
25 panneaux par paquet.  
Dimensions brutes par paquet: 2800 x 1250 x 580 mm  
Poids brut par paquet: 1200 kg (2646 lbs)

### *Stratifiés en placage*

- DIMENSIONS  
3050 x 1220 x 1 mm
- COMPOSITION  
Couche supérieure de placage en bois véritable stratifié en un papier imprégné d'une résine phénolique.
- FINITION  
Les stratifiés sont teintés au moyen de colorants à base d'eau et protégé par six couches de vernis à l'uréthane acrylate, sans danger pour l'environnement et durci aux UV (99,5 % solides), appliquées successivement au rouleau avec durcissement intermédiaire ; finition mate (2 ±1), finition semi-mate (7 ±3).

### *Placages de chant*

Placages de chant de 0,6 mm préfinis et non précollés, disponibles dans une large gamme de couleurs, ainsi que placages de chant ABS de 1 mm préfinis. Les deux options sont disponibles en deux hauteurs : 24 mm et 48 mm. Les placages des bandes de chant d'une épaisseur de 0,6 mm sont fournis en rouleaux de 100 m. La couleur et la structure des chants ABS concordent avec les designs Shinnoki. Ils sont disponibles en rouleaux de 50 m.


### INSTRUCTIONS DE STOCKAGE, DE MANUTENTION & DE TRAITEMENT

Vous trouverez toutes les instructions relatives au stockage, à la manutention et au traitement de Shinnoki sur le site [www.shinnoki.com](http://www.shinnoki.com).

### GARANTIE

Le panneau Shinnoki est un produit naturel, sujet à ce titre à une décoloration par exposition aux rayons UV. Voir [www.shinnoki.com](http://www.shinnoki.com) pour les conditions de garantie.


# Matrix



## PANNEAUX


EXCLUSIVE | PREMIUM

MDF  
2790 x 1240 x 19 mm



## STRATIFIÉS

3050 x 1220 x 1 mm



## BANDES DE CHANT

PLACAGE

ABS

24 mm x 100 m

48 mm x 100 m

24 mm x 50 m

48 mm x 50 m

<i>Washed Stone</i>		Bondi Oak	S4-PA2S-01	S4-PA1S-01	S4-LAM-01	S4-ED24-01	S4-ED48-01	S4-EDA24-01	S4-EDA48-01
		Milk Oak	S4-PA2S-02	S4-PA1S-02	S4-LAM-02	S4-ED24-02	S4-ED48-02	S4-EDA24-02	S4-EDA48-02
		Pebble Triba	S4-PA2S-03	S4-PA1S-03	S4-LAM-03	S4-ED24-03	S4-ED48-03	S4-EDA24-03	S4-EDA48-03
<i>Pure Naturals</i>		Ivory Oak	S4-PA2S-04	S4-PA1S-04	S4-LAM-04	S4-ED24-04	S4-ED48-04	S4-EDA24-04	S4-EDA48-04
		Ivory Infinite Oak	S4-PA2S-05	S4-PA1S-05	S4-LAM-05	S4-ED24-05	S4-ED48-05	S4-EDA24-05	S4-EDA48-05
		Natural Oak	S4-PA2S-06	S4-PA1S-06	S4-LAM-06	S4-ED24-06	S4-ED48-06	S4-EDA24-06	S4-EDA48-06
<i>Warm Suede</i>		Frozen Walnut	S4-PA2S-07	S4-PA1S-07	S4-LAM-07	S4-ED24-07	S4-ED48-07	S4-EDA24-07	S4-EDA48-07
		Manhattan Oak	S4-PA2S-08	S4-PA1S-08	S4-LAM-08	S4-ED24-08	S4-ED48-08	S4-EDA24-08	S4-EDA48-08
		Desert Oak	S4-PA2S-09	S4-PA1S-09	S4-LAM-09	S4-ED24-09	S4-ED48-09	S4-EDA24-09	S4-EDA48-09
<i>Raw Earth</i>		Sahara Oak	S4-PA2S-10	S4-PA1S-10	S4-LAM-10	S4-ED24-10	S4-ED48-10	S4-EDA24-10	S4-EDA48-10
		Terra Sapele	S4-PA2S-11	S4-PA1S-11	S4-LAM-11	S4-ED24-11	S4-ED48-11	S4-EDA24-11	S4-EDA48-11
		Cinnamon Triba	S4-PA2S-12	S4-PA1S-12	S4-LAM-12	S4-ED24-12	S4-ED48-12	S4-EDA24-12	S4-EDA48-12
<i>Sultry Browns</i>		Smoked Walnut	S4-PA2S-13	S4-PA1S-13	S4-LAM-13	S4-ED24-13	S4-ED48-13	S4-EDA24-13	S4-EDA48-13
		Pure Walnut	S4-PA2S-14	S4-PA1S-14	S4-LAM-14	S4-ED24-14	S4-ED48-14	S4-EDA24-14	S4-EDA48-14
		Shadow Eucalyptus	S4-PA2S-15	S4-PA1S-15	S4-LAM-15	S4-ED24-15	S4-ED48-15	S4-EDA24-15	S4-EDA48-15
<i>Luscious Blacks</i>		Burley Oak	S4-PA2S-16	S4-PA1S-16	S4-LAM-16	S4-ED24-16	S4-ED48-16	S4-EDA24-16	S4-EDA48-16
		Stardust Walnut	S4-PA2S-17	S4-PA1S-17	S4-LAM-17	S4-ED24-17	S4-ED48-17	S4-EDA24-17	S4-EDA48-17
		Raven Oak	S4-PA2S-18	S4-PA1S-18	S4-LAM-18	S4-ED24-18	S4-ED48-18	S4-EDA24-18	S4-EDA48-18

**DECOSPAN.**

Decospan nv  
Industriezone Grenslan  
Lageweg 33  
8930 Meneu - Belgique  
+32 56 52 88 00  
info@decospan.com

  [WWW.DECOSPAN.COM](http://WWW.DECOSPAN.COM)

© Decospan 2023 - Aucun élément de la présente brochure ne peut être reproduit sans autorisation écrite. Tenez compte de ce que les informations dans cette brochure sont éventuellement dépassées et qu'une nouvelle version peut avoir été publiée. Consultez pour cette raison toujours notre site web afin de télécharger la version la plus récente. Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d'une pièce en bois unique et par conséquent jamais contractuelles pour les livraisons futures. Decospan s'engage à l'amélioration continue de ses produits et services. Toutes les modifications qui en résultent peuvent être différents des photos et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en vertu des différences entre les informations et photos de la brochure et des produits disponibles ou produits livrés. Le contenu des textes et les photos de la brochure sont uniquement à titre illustratif et aucun droit n'y peut être obtenu.

